

**RACCORDI AUTOMATICI ALTA PRESSIONE**

*HIGH PRESSURE PUSH-IN FITTINGS*

*STECKVERSCHRAUBUNGEN FÜR HOCHDRUCK*

*RACCORDS INSTANTANÉS HAUTE PRESSION*

*RACORDAJE AUTOMÁTICO PARA ALTA PRESIÓN*

*CONEXÕES PUSH-IN PARA ALTA PRESSÃO*



**Serie 58000**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
 TECHNICAL CHARACTERISTICS  
 TECHNISCHE ANGABEN  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




**Norma di Riferimento**  
 Reference standard  
 Entspricht der Norm  
 Norme de référence  
 Normativa de referencia  
 Norma de referência

1907/2006  
 REACH ✓

2011/65/CE  
 RoHS ✓

PED  
 2014/68/UE

SILICON  
 FREE



Materiali e Componenti	IT	Component Parts and Materials	GB	Komponenten und Materialien	DE
1 Pinza in Ottone nichelato 2 Guarnizione O-Ring in HNBR 3 Corpo in Ottone nichelato		1 Nickel-plated Brass Collet 2 HNBR O-RING Seal 3 Nickel-plated Brass Body		1 Zange Messing vernickelt 2 O-Ring HNBR 3 Körper Messing vernickelt	
Matériaux et Composants	FR	Materiales y Componentes	ES	Materiais e Componentes	PT
1 Poussoir: Laiton nickelé 2 Joint torique: HNBR 3 Corps: Laiton nickelé		1 Pinza en latón niquelado 2 Junta tórica O-Ring en HNBR 3 Cuerpo en latón niquelado		1 Pinça em Latão Niquelado 2 Vedação O-Ring em HNBR 3 Corpo em Latão Niquelado	



**Temperature**

Temperatures  
 Temperatur  
 Températures  
 Temperaturas  
 Temperaturas

- 30 °C  
 + 150 °C



Pressione minima  
 Minimum pressure  
 Druck minimum  
 Pression minimale  
 Presión mínima  
 Pressão mínima

**0 bar (0 MPa)**

Pressione massima con fluidi  
 Maximum pressure with fluids  
 Druck maximum mit Flüssigkeiten  
 Pression maximale avec fluides  
 Presión máxima con fluidos  
 Pressão máxima con fluidi

**150 bar (15 MPa)**

Pressione massima con aria  
 Maximum pressure with air  
 Druck maximum mit Luft  
 Pression maximale avec air  
 Presión máxima con aire  
 Pressão máxima com ar

**\* 30 bar (3 MPa)**



**Fluidi compatibili**  
 Olio / Acqua / Grasso

Fluids  
 Oil / Water / Grease

Geeignete Medien  
 Oel / Wasser / Fett

Fluides compatibles  
 Huile / Eau / Graisse

Fluidos compatibles  
 Aceite / Agua / Grasa

Fluidos compatíveis  
 Óleo / Água / Graxa



Tubi di Collegamento	IT	Connection Tubes	GB	Geeignete Rohre	DE
Tubi in materiale plastico: PA6, PA66 per Alta Pressione. * PA6, PA66, PA11, PA12, Polietilene, Poliuretano, FEP, PTFE.		Plastic tubes: PA6, PA66 for High Pressure. * PA6, PA66, PA11, PA12, Polyethylene, Polyurethane, PEF, PTFE.		Kunststoffrohre: PA6, PA66 für Hochdruck. * PA6, PA66, PA11, PA12, Polyethylen, Polyurethan, FEP, PTFE.	
Tubes Conseillés	FR	Tubos de Conexión	ES	Tubos de Conexão	PT
Tubes plastiques: PA6, PA66 pour Haute Pression. * PA6, PA66, PA11, PA12, Polyéthylène, Polyuréthane, PEF, PTFE.		Tubos en material plástico: PA6, PA66 per Alta Presión. * PA6, PA66, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano, PEF, PTFE.		Tubos em material plástico: PA6, PA66 para Alta Pressione. * PA6, PA66, PA11, PA12, Polietileno, Poliuretano, PEF, PTFE.	




Filettatura	IT	Threads	GB	Gewindearten	DE
Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Metrica conica conforme UNI 7707.		Tapered gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Metric Tapered in conformity with UNI 7707.		Konisches Gewinde nach Norm ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Metrisches konisches Gewinde nach Norm UNI 7707.	
Filetages	FR	Roscas	ES	Roscas	PT
Filetage conique conforme: ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Filetage métrique conforme UNI 7707.		Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Métrica cónica conforme UNI 7707.		Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999. Métrica cónica conforme UNI 7707.	

## 58000

**New**

### RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO

STRAIGHT MALE ADAPTOR (TAPER)  
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG KONISCH  
RACCORD DROIT MÂLE, CONIQUE  
RACOR RECTO MACHO CÔNICO  
CONEXÃO RETA COM ROSCA MACHO CÔNICA




Code	Tube	A	B	L	CH1	CH2	Pack.
58000 00 010	4	M6x0.75	6	22	10	2.5	10
58000 00 001	4	M6x1	6	22	10	2.5	10
58000 00 002	4	M8x1	6	20	10	3	10
58000 00 013	4	M8x1.25	7	23	10	3	10
58000 00 003	4	M10x1	6.5	20	10	3	10
58000 00 015	4	M10x1.5	7.5	22.5	10	3	10
58000 00 004	4	1/8	7.5	21	10	3	10
58000 00 012	4	1/4	11	26	14	3	10
58000 00 011	6	M6x0.75	6	24.5	12	2.5	10
58000 00 005	6	M6x1	6	24.5	12	2.5	10
58000 00 006	6	M8x1	6	24.5	12	3	10
58000 00 016	6	M8x1.25	7	26	12	3	10
58000 00 007	6	M10x1	6.5	21.5	12	3	10
58000 00 017	6	M10x1.5	7.5	25	12	4	10
58000 00 008	6	1/8	7.5	23	12	3	10
58000 00 009	6	1/4	11	26.5	14	4	10

## 58040

### RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

STRAIGHT CONNECTOR  
VERBINDUNGSVERSCHRAUBUNG  
RACCORD UNION DOUBLE  
RACOR RECTO INTERMEDIO  
CONEXÃO RETA TUBO-TUBO




Code	Tube	L	D	Pack.
58040 00 001	4	35	11	10
58040 00 002	6	37	13	10

## 58080

**New**

### RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO CON VALVOLA UNIDIREZIONALE

NON-RETURN - PUSH-IN - PARALLEL THREAD  
RÜCKSCHLAVENTILE - DURCHFLUSS VOM STECKANSCHLUSS ZU ZYLINDRISCHEM AUSSENGEWINDE  
CLAPET ANTI-RETOUR - CONNEXION INSANTANEE - FILETAGE MALE  
VALVOLA UNIDIREZIONALE - TUBO - ROSCA MACHO  
VALVULA ANTI-RETORNO - CONEXOES PUSH-IN - ROSCA MACHO



Code	Tube	A	B	L	C	CH	Pack.
58080 00 001	4	M10x1	6.5	37	14	10	10
58080 00 002	6	M10x1	6.5	37.5	14	12	10



**Fluidi compatibili**  
Fluids  
Geeignete Medien  
Fluides compatibles  
Fluidos compatibles  
Fluidos compatíveis

**Solo Grasso**  
Only Grease  
Nur Fett  
Juste Graisse  
Solo Grasa  
Solo Graxa