

FLEXADUR PU-1N O - Hadice pro odsávání mírně abrazivních suchých materiálů (-40°/+100°C), 0,4 mm

Kód produktu: 12006

TIP



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: PU - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: vzduch a prach
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, vysoká odolnost otěru, olejovým a benzínovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí.
- Použití produktu: Vzduch a prach
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 0,4 mm tloušťka PU. Balení je také možné dodat v délkách 10 i 20 metrů.

Hadice na odsávání prachu, kouře, olejových a benzínových par, abrazivního prachu, pilin a hoblin bez přítomnosti vlhkosti, 0,4 mm tloušťka PU. Vhodná pro aplikace ve stavebnictví, potravinářství, farmacii nebo v dřevařském průmyslu. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály dle Stanoviska Státní zkušebny č.210. Na základě objednávky je možné od DN 50 do 200 dodat balení 20 m. Speciální verze: FLEXADUR PU-1N AE O - PU hadice na odolná vlhkosti, hydrolýze a hnilobě; FLEXADUR PU-1N AS O - antistatická varianta hadice; FLEXADUR PU-1N SE O - varianta těžkohořlavé hadice.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Balení [M]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
020/1N2-U0100-00003	20 mm	25 mm	0,7 bar	30 kPa	15 mm	15	0,11 kg	m	103,00 Kč	●
025/1N2-U0100-00003	25 mm	30 mm	0,65 bar	30 kPa	18 mm	15	0,13 kg	m	103,00 Kč	●
028/1N2-U0100-00003	28 mm	33 mm	0,62 bar	30 kPa	20 mm	15	0,15 kg	m	110,00 Kč	●
030/1N2-U0100-00003	30 mm	35 mm	0,6 bar	30 kPa	21 mm	15	0,17 kg	m	113,00 Kč	●
032/1N2-U0100-00003	32 mm	37 mm	0,55 bar	30 kPa	23 mm	15	0,18 kg	m	124,00 Kč	●
035/1N2-U0100-00003	35 mm	40 mm	0,5 bar	25 kPa	26 mm	15	0,2 kg	m	133,00 Kč	●
040/1N2-U0100-00003	40 mm	46 mm	0,5 bar	25 kPa	28 mm	15	0,23 kg	m	152,00 Kč	●
045/1N2-U0100-00003	45 mm	51 mm	0,45 bar	20 kPa	32 mm	15	0,25 kg	m	155,00 Kč	●
050/1N2-U0100-00003	50 mm	56 mm	0,4 bar	20 kPa	35 mm	15	0,3 kg	m	159,00 Kč	●

055/1N2-U0100-00003	55 mm	61 mm	0,4 bar	16 kPa	38 mm	15	0,33 kg	m	165,00 Kč	●
060/1N2-U0100-00003	60 mm	66 mm	0,4 bar	16 kPa	42 mm	15	0,34 kg	m	171,00 Kč	●
060/1N2-U0100-20003	60 mm	66 mm	0,4 bar	16 kPa	42 mm	20	0,34 kg	m	171,00 Kč	●
063/1N2-U0100-00003	63 mm	69 mm	0,35 bar	14 kPa	45 mm	15	0,37 kg	m	178,00 Kč	●
065/1N2-U0100-20003	65 mm	71 mm	0,35 bar	14 kPa	47 mm	20	0,38 kg	m	180,00 Kč	●
065/1N2-U0100-00003	65 mm	71 mm	0,35 bar	14 kPa	47 mm	15	0,38 kg	m	180,00 Kč	●
070/1N2-U0100-00003	70 mm	76 mm	0,35 bar	14 kPa	49 mm	15	0,4 kg	m	189,00 Kč	●
075/1N2-U0100-00003	75 mm	81 mm	0,3 bar	10 kPa	53 mm	15	0,43 kg	m	189,00 Kč	●
080/1N2-U0100-00003	80 mm	86 mm	0,28 bar	10 kPa	56 mm	15	0,46 kg	m	212,00 Kč	●
090/1N2-U0100-00003	90 mm	96 mm	0,22 bar	9 kPa	62 mm	15	0,49 kg	m	239,00 Kč	●
100/1N2-U0100-00003	100 mm	108 mm	0,2 bar	9 kPa	70 mm	15	0,51 kg	m	265,00 Kč	●
110/1N2-U0100-00003	110 mm	118 mm	0,2 bar	9 kPa	77 mm	15	0,56 kg	m	284,00 Kč	●
115/1N2-U0100-00003	115 mm	124 mm	0,2 bar	9 kPa	82 mm	15	0,58 kg	m	292,00 Kč	●
120/1N2-U0100-00003	120 mm	129 mm	0,2 bar	9 kPa	85 mm	15	0,6 kg	m	302,00 Kč	●
125/1N2-U0100-00003	125 mm	134 mm	0,2 bar	8 kPa	88 mm	15	0,65 kg	m	325,00 Kč	●
127/1N2-U0100-00003	127 mm	136 mm	0,15 bar	6 kPa	92 mm	15	0,66 kg	m	328,00 Kč	●
130/1N2-U0100-00003	130 mm	139 mm	0,15 bar	6 kPa	93 mm	15	0,69 kg	m	350,00 Kč	●
140/1N2-U0100-00003	140 mm	150 mm	0,15 bar	6 kPa	95 mm	15	0,71 kg	m	396,00 Kč	●
150/1N2-U0100-00003	150 mm	160 mm	0,1 bar	6 kPa	105 mm	15	0,78 kg	m	438,00 Kč	●
160/1N2-U0100-00003	160 mm	170 mm	0,1 bar	5 kPa	115 mm	15	0,83 kg	m	469,00 Kč	●
170/1N2-U0100-00003	170 mm	180 mm	0,09 bar	5 kPa	120 mm	15	0,86 kg	m	494,00 Kč	●
175/1N2-U0100-00003	175 mm	185 mm	0,09 bar	5 kPa	123 mm	15	0,9 kg	m	509,00 Kč	●
180/1N2-U0100-00003	180 mm	190 mm	0,08 bar	5 kPa	130 mm	15	1 kg	m	521,00 Kč	●
200/1N2-U0100-00003	200 mm	210 mm	0,08 bar	5 kPa	140 mm	15	1 kg	m	561,00 Kč	●
210/1N2-U0100-00003	210 mm	220 mm	0,08 bar	4 kPa	145 mm	15	1,1 kg	m	604,00 Kč	●
215/1N2-U0100-00003	215 mm	225 mm	0,07 bar	4 kPa	150 mm	15	1,12 kg	m	604,00 Kč	●
225/1N2-U0100-00003	225 mm	235 mm	0,07 bar	4 kPa	155 mm	15	1,15 kg	m	642,00 Kč	●
250/1N2-U0100-00003	250 mm	260 mm	0,05 bar	4 kPa	175 mm	15	1,25 kg	m	726,00 Kč	●
260/1N2-U0100-00003	260 mm	270 mm	0,05 bar	3,5 kPa	180 mm	15	1,25 kg	m	782,00 Kč	●
270/1N2-U0100-00003	270 mm	280 mm	0,04 bar	3 kPa	190 mm	15	1,385 kg	m	836,00 Kč	●
275/1N2-U0100-00003	275 mm	285 mm	0,04 bar	3 kPa	190 mm	15	1,4 kg	m	845,00 Kč	●
280/1N2-U0100-00003	280 mm	290 mm	0,04 bar	3 kPa	200 mm	15	1,48 kg	m	867,00 Kč	●
300/1N2-U0100-00003	300 mm	310 mm	0,03 bar	3 kPa	210 mm	15	1,55 kg	m	1 024,00 Kč	●
305/1N2-U0100-00003	305 mm	315 mm	0,03 bar	2,5 kPa	212 mm	15	1,57 kg	m	1 090,00 Kč	●
315/1N2-U0100-00003	315 mm	325 mm	0,03 bar	2 kPa	215 mm	15	1,6 kg	m	1 122,00 Kč	●

325/1N2-U0100-00003	325 mm	335 mm	0,03 bar	2 kPa	230 mm	15	1,65 kg	m	1 175,00 Kč	
350/1N2-U0100-00003	350 mm	360 mm	0,02 bar	2 kPa	245 mm	15	1,8 kg	m	1 377,00 Kč	
370/1N2-U0100-00003	370 mm	381 mm	0,02 bar	2 kPa	260 mm	15	2,01 kg	m	1 452,00 Kč	
375/1N2-U0100-00003	375 mm	386 mm	0,02 bar	2 kPa	265 mm	15	2,1 kg	m	1 471,00 Kč	
400/1N2-U0100-00003	400 mm	412 mm	0,02 bar	2 kPa	280 mm	15	2,1 kg	m	1 565,00 Kč	
450/1N2-U0100-00003	450 mm	462 mm	0,01 bar	1 kPa	315 mm	15	2,35 kg	m	1 784,00 Kč	
500/1N2-U0100-00003	500 mm	513 mm	0,01 bar	1 kPa	350 mm	15	2,62 kg	m	1 975,00 Kč	
600/1N2-U0100-00003	600 mm	613 mm	0,01 bar	1 kPa	400 mm	10	4,6 kg	m	2 176,00 Kč	
700/1N2-U0100-00003	710 mm	723 mm	0,01 bar	1 kPa	475 mm	10	5,4 kg	m	2 566,00 Kč	
800/1N2-U0100-00003	800 mm	813 mm	0,01 bar	1 kPa	535 mm	10	6,1 kg	m	2 825,00 Kč	