

SUPRA NEREZ W4 - Spona s čelistí nerezová W4


Kód produktu: 30021

TIP



- Výrobce: DAMESA - MIKALOR
- Materiál produktu: W4 - nerezová ocel AISI 304
- Norma výrobku: RoHs, EU 20032/95 EC, X5CrNi 1810 (DIN 1.4301)
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 400 hod - Solný sprej (ASTM B- 117)
- Použití produktu: Čelistové spony

Čelistové hadicové spony jsou univerzálně použitelné pro veškeré druhy plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic v celé rozměrové řadě. Systém zámků šroubu zaručuje několikanásobně (5-7x) vyšší upínací sílu než u šnekové spony. Díky revolučnímu otočnému můstku lze sponu namontovat v nejnepříjemnějších aplikacích, aniž byste museli demontovat hadici. Lze jej otevřít a znovu upevnit, když je na místě, aniž by se uvolnily jakékoli další části svorky, což usnadňuje montáž. Vysokopevnostní šroub, navržený a vyrobený speciálně pro tuto sponu, spolu s pojistnou maticí a distančním systémem umožňují upnout i ty nejnáročnější z hadicových sestav. Spona je vhodná v odvětví průmyslových hadic, automobilových a zemědělských strojů a také ve všech průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vynikající a především spolehlivá svorka pro vysoké zatížení. Díky zkoseným hranám je hadice chráněna před poškozením. Spona plně vyhovuje směrnici RoHs EU 20032/95 / EC. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pásek a můstek: Nerezová ocel X5CrNi 18010 AISI-304, Šroub: AISI-304 Nerezová ocel. Povrchová úprava: Nerezová ocel. Balení je pouze informativní, u všech spon je možné objednat 1 ks.



Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Provozní tlak	Utahovací moment	Šířka pásku	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
017/019-GBS18-W4	17-19	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	67,80 Kč	●
019/021-GBS18-W4	19-21	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	73,60 Kč	●
019/021-GBS18-W4-88	19-21	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	80,40 Kč	●
021/023-GBS18-W4	21-23	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	80,40 Kč	●
021/023-GBS18-W4-88	21-23	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	80,40 Kč	●
023/025-GBS18-W4	23-25	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	69,70 Kč	●
025/027-GBS18-W4	25-27	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	71,30 Kč	●
027/029-GBS18-W4	27-29	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	75,60 Kč	●

027/029-GBS18-W4-88	27-29	40 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	115,70 Kč	●
029/031-GBS20-W4	29-31	35 bar	12	20 mm	0,046 kg	ks	76,00 Kč	●
031/034-GBS20-W4	31-34	35 bar	12	20 mm	0,046 kg	ks	77,30 Kč	●
034/037-GBS20-W4	34-37	35 bar	12	20 mm	0,046 kg	ks	80,50 Kč	●
037/040-GBS20-W4	37-40	35 bar	12	20 mm	0,05 kg	ks	79,80 Kč	●
040/043-GBS20-W4	40-43	35 bar	12	20 mm	0,05 kg	ks	79,70 Kč	●
043/047-GBS20-W4	43-47	30 bar	12	20 mm	0,05 kg	ks	100,60 Kč	●
047/051-GBS20-W4	47-51	30 bar	16	20 mm	0,05 kg	ks	102,00 Kč	●
051/055-GBS20-W4	51-55	30 bar	16	20 mm	0,05 kg	ks	104,40 Kč	●
055/059-GBS20-W4	55-59	30 bar	16	20 mm	0,05 kg	ks	106,40 Kč	●
059/063-GBS20-W4	59-63	30 bar	16	20 mm	0,05 kg	ks	106,90 Kč	●
063/068-GBS20-W4	63-68	30 bar	16	25 mm	0,05 kg	ks	108,10 Kč	●
068/073-GBS25-W4	68-73	20 bar	16	25 mm	0,122 kg	ks	153,10 Kč	●
073/079-GBS25-W4	73-79	20 bar	30	25 mm	0,05 kg	ks	156,80 Kč	●
079/085-GBS25-W4	79-85	20 bar	30	25 mm	0,05 kg	ks	160,60 Kč	●
085/091-GBS25-W4	85-91	15 bar	30	25 mm	0,05 kg	ks	163,00 Kč	●
091/097-GBS25-W4	91-97	15 bar	30	25 mm	0,155 kg	ks	169,00 Kč	●
097/104-GBS25-W4	97-104	15 bar	30	25 mm	0,05 kg	ks	170,60 Kč	●
098/103-GBS25-W4	098-103	15 bar	30	25 mm	0,15 kg	ks	200,20 Kč	●
104/112-GBS25-W4	104-112	10 bar	30	25 mm	0,151 kg	ks	173,90 Kč	●
112/121-GBS25-W4	112-121	10 bar	30	25 mm	0,05 kg	ks	177,60 Kč	●
121/130-GBS25-W4	121-130	10 bar	30	25 mm	0,05 kg	ks	180,10 Kč	●
122/130-GBS25-W4	122-130	10 bar	30	25 mm	0,162 kg	ks	225,00 Kč	●
130/140-GBS28-W4	130-140	6 bar	45	28 mm	0,2 kg	ks	253,40 Kč	●
140/150-GBS28-W4	140-150	6 bar	45	28 mm	0,212 kg	ks	258,40 Kč	●
150/162-GBS28-W4	150-162	6 bar	45	28 mm	0,234 kg	ks	261,10 Kč	●
162/174-GBS28-W4	162-174	3 bar	45	28 mm	0,25 kg	ks	263,50 Kč	●
174/187-GBS28-W4	174-187	3 bar	45	28 mm	0,253 kg	ks	267,40 Kč	●
187/200-GBS28-W4	187-200	3 bar	45	28 mm	0,262 kg	ks	273,60 Kč	●
200/213-GBS28-W4	200-213	3 bar	45	28 mm	0,272 kg	ks	278,00 Kč	●
213/226-GBS28-W4	213-226	3 bar	45	28 mm	0,281 kg	ks	280,50 Kč	●
226/239-GBS28-W4	226-239	3 bar	45	28 mm	0,3 kg	ks	285,40 Kč	●
239/252-GBS28-W4	239-252	3 bar	45	28 mm	0,3 kg	ks	286,00 Kč	●
252/265-GBS28-W4	252-265	3 bar	45	28 mm	0,305 kg	ks	357,30 Kč	●
265/278-GBS28-W4	265-278	3 bar	45	28 mm	0,31 kg	ks	379,10 Kč	●

278/291-GBS28-W4	278-291	3 bar	45	28 mm	0,33 kg	ks	397,60 Kč	●
291/304-GBS28-W4	291-304	3 bar	45	28 mm	0,37 kg	ks	424,70 Kč	●
304/317-GBS28-W4	304-317	3 bar	45	28 mm	0,5 kg	ks	455,00 Kč	●
317/330-GBS28-W4	317-330	3 bar	45	28 mm	0,5 kg	ks	495,30 Kč	●
330/343-GBS28-W4	330-343	3 bar	45	28 mm	0,55 kg	ks	537,70 Kč	●
343/356-GBS28-W4	346-356	3 bar	45	28 mm	0,562 kg	ks	571,00 Kč	●
356/369-GBS28-W4	356-369	3 bar	45	28 mm	0,57 kg	ks	617,30 Kč	●
369/382-GBS28-W4	369-382	3 bar	45	28 mm	0,58 kg	ks	676,70 Kč	●