

SUPRA W2 - Spona s čelistí W2 AISI 430

Kód produktu: 30020

TIP



- Výrobce: **DAMESA - MIKALOR**
- Materiál produktu: W2 - Nerezová ocel AISI 430/Pozinkovaná ocel
- Norma výrobku: RoHs EU 20032/95 EC
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 72 hodin Test solným postřikem (ASTM B- 117)
- Použití produktu: Čelistové spony
- Zkrácená poznámka: Patentováno po celém světě.

Čelistové hadicové spony jsou univerzálně použitelné pro veškeré druhy plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic v celé rozměrové řadě. Systém zámku šroubu zaručuje několikanásobně (5-7x) vyšší upínací sílu než u šnekové spony. Díky revolučnímu otočnému můstku lze sponu namontovat v nejnepříjemnějších aplikacích, aniž byste museli demontovat hadici. Lze jej otevřít a znovu upevnit, když je na místě, aniž by se uvolnily jakékoli další části svorky, což usnadňuje montáž. Vysokopevnostní šroub, navržený a vyrobený speciálně pro tuto sponu, spolu s pojistnou maticí a distančním systémem umožňují upnout i ty nejnáročnější z hadicových sestav. Toto je svorka, kterou si mohou vybrat profesionálové v odvětví průmyslových hadic, automobilových a zemědělských strojů a také ve všech průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vynikající a především spolehlivá svorka pro vysoké zatížení. Díky zkoseným hranám je hadice chráněna před poškozením. Spona plně vyhovuje směrnici RoHs EU 20032/95 / EC. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pás a můstek: Nerezová ocel X6Cr17 AISI-430, Šroub: Ocel Qst 34-3 (DIN 1.0213). Povrchová úprava oceli 8.8: Korozivzdorná ocel. Balení je pouze informativní, u všech spon je možné objednat 1 ks.

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Provozní tlak	Utahovací moment	Šířka pásky	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
017/019-SUPRA18-W2	17-19	45 bar	10	18 mm	0,046 kg	ks	22,10 Kč	●
019/021-SUPRA18-W2	19-21	45 bar	10	18 mm	0,05 kg	ks	23,00 Kč	●
021/023-SUPRA18-W2	21-23	45 bar	10	18 mm	0,054 kg	ks	23,00 Kč	●
023/025-SUPRA18-W2	23-25	45 bar	10	18 mm	0,05 kg	ks	23,00 Kč	●
025/027-SUPRA18-W2	25-27	45 bar	10	18 mm	0,06 kg	ks	23,00 Kč	●
027/029-SUPRA18-W2	27-29	45 bar	10	18 mm	0,065 kg	ks	24,00 Kč	●

029/031-SUPRA20-W2	29-31	40 bar	13	20 mm	0,068 kg	ks	27,60 Kč	●
031/034-SUPRA20-W2	31-34	40 bar	13	20 mm	0,08 kg	ks	28,60 Kč	●
032/035-SUPRA20-W2	32-35	40 bar	13	20 mm	0,081 kg	ks	24,60 Kč	●
034/037-SUPRA20-W2	34-37	40 bar	13	20 mm	0,083 kg	ks	29,50 Kč	●
037/040-SUPRA20-W2	37-40	40 bar	13	20 mm	0,083 kg	ks	28,60 Kč	●
040/043-SUPRA20-W2	40-43	40 bar	13	20 mm	0,085 kg	ks	28,60 Kč	●
043/047-SUPRA20-W2	43-47	36 bar	16	20 mm	0,089 kg	ks	35,90 Kč	●
047/051-SUPRA20-W2	47-51	36 bar	16	20 mm	0,09 kg	ks	36,80 Kč	●
051/055-SUPRA20-W2	51-55	36 bar	16	20 mm	0,09 kg	ks	37,80 Kč	●
055/059-SUPRA20-W2	55-59	36 bar	16	20 mm	0,09 kg	ks	38,70 Kč	●
059/063-SUPRA20-W2	59-63	36 bar	16	20 mm	0,09 kg	ks	39,60 Kč	●
063/068-SUPRA20-W2	63-68	36 bar	16	20 mm	0,09 kg	ks	39,60 Kč	●
068/073-SUPRA25-W2	68-73	20 bar	30	25 mm	0,09 kg	ks	53,40 Kč	●
073/079-SUPRA25-W2	73-79	28 bar	30	25 mm	0,09 kg	ks	55,20 Kč	●
079/085-SUPRA25-W2	79-85	28 bar	30	25 mm	0,091 kg	ks	56,20 Kč	●
085/091-SUPRA25-W2	85-91	20 bar	30	25 mm	0,092 kg	ks	57,10 Kč	●
091/097-SUPRA25-W2	91-97	20 bar	30	25 mm	0,093 kg	ks	58,90 Kč	●
097/104-SUPRA25-W2	97-104	20 bar	30	25 mm	0,1 kg	ks	59,80 Kč	●
104/112-SUPRA25-W2	104-112	12 bar	30	25 mm	0,11 kg	ks	63,50 Kč	●
112/121-SUPRA25-W2	112-121	12 bar	30	25 mm	0,12 kg	ks	64,40 Kč	●
121/130-SUPRA28-W2	121-130	12 bar	30	25 mm	0,13 kg	ks	66,30 Kč	●
130/140-SUPRA28-W2	130-140	9 bar	45	28 mm	0,14 kg	ks	93,00 Kč	●
140/150-SUPRA28-W2	140-150	9 bar	45	28 mm	0,15 kg	ks	93,90 Kč	●
150/162-SUPRA28-W2	150-162	9 bar	45	28 mm	0,16 kg	ks	104,00 Kč	●
162/174-SUPRA28-W2	162-174	6 bar	45	28 mm	0,17 kg	ks	104,90 Kč	●
174/187-SUPRA28-W2	174-187	6 bar	45	28 mm	0,18 kg	ks	105,80 Kč	●
187/200-SUPRA28-W2	187-200	6 bar	45	28 mm	0,19 kg	ks	109,50 Kč	●
195/205-SUPRA28-W2	195-205	3 bar	45	28 mm	0,262 kg	ks	110,40 Kč	●
200/213-SUPRA28-W2	200-213	3 bar	45	28 mm	0,2 kg	ks	111,40 Kč	●
213/226-SUPRA28-W2	213-226	3 bar	45	28 mm	0,335 kg	ks	114,10 Kč	●
226/239-SUPRA28-W2	226-239	3 bar	45	28 mm	0,325 kg	ks	115,00 Kč	●
239/252-SUPRA28-W2	239-252	3 bar	45	28 mm	0,325 kg	ks	116,00 Kč	●
252/265-SUPRA28-W2	252-265	3 bar	45	28 mm	0,353 kg	ks	130,70 Kč	●
265/278-SUPRA28-W2	265-278	3 bar	45	28 mm	0,38 kg	ks	137,10 Kč	●
278/291-SUPRA28-W2	278-291	3 bar	45	28 mm	0,4 kg	ks	146,30 Kč	●

291/304-SUPRA28-W2	291-304	3 bar	45	28 mm	0,41 kg	ks	154,60 Kč	●
304/317-SUPRA28-W2	304-317	3 bar	45	28 mm	0,42 kg	ks	163,80 Kč	●
317/330-SUPRA28-W2	317-330	3 bar	45	28 mm	0,43 kg	ks	174,80 Kč	●
330/343-SUPRA28-W2	330-343	3 bar	45	28 mm	0,44 kg	ks	185,90 Kč	●
343/356-SUPRA28-W2	343-356	3 bar	45	28 mm	0,46 kg	ks	199,70 Kč	●
356/369-SUPRA28-W2	356-369	3 bar	45	28 mm	0,46 kg	ks	212,60 Kč	●
369/382-SUPRA28-W2	369-382	3 bar	45	28 mm	0,46 kg	ks	227,30 Kč	●
382/395-SUPRA28-W2	382-395	3 bar	45	28 mm	0,47 kg	ks	241,10 Kč	●
395/408-SUPRA28-W2	395-408	3 bar	45	28 mm	0,5 kg	ks	234,10 Kč	●