

RYCHLOUPÍNAČÍ CLAMP SPONA S PÁKOU - W2 a W4 spona šíře 12 mm s rychlouzávěrem, DN100 až 915 mm

Kód produktu: 52111



- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: W2 - pozink. ocel, W4 - nerez
- Použití produktu: Pro časté spojování a rozpojování vzduchotechnických hadic od potrubí.
- Zkrácená poznámka: Rychlospony typu W2 (pozink páka) nebo celonerezové W4.

Použití do míst, kde se vyskytuje časté odpojování nebo spojování hadic s potrubím. Páka má dostatečnou upínací sílu pro nízkotlakové aplikace, zejména pro vzduchotechnické hadice. Další rozměry dle poptávek Dn 320, 330, 370, 550, 600, 700, 800 a Dn 900 mm.



Varianty zboží

Objednáací kód	Průměrný rozsah spony	DN	Šířka pásku	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
095/115-SGS-12-W2	95-105	100 mm	12 mm	W2	0,085 kg	ks	254,40 Kč	●
105/125-SGS-12-W2	105-125	110 mm	12 mm	W2	0,09 kg	ks	257,60 Kč	●
115/135-SGS-12-W2	115-135	120 mm	12 mm	W2	0,099 kg	ks	258,70 Kč	●
125/145-SGS-12-W2	125-145	130 mm	12 mm	W2	0,105 kg	ks	260,80 Kč	●
135/155-SGS-12-W2	135-155	140 mm	12 mm	W2	0,109 kg	ks	261,90 Kč	●
145/165-SGS-12-W2	145-165	150 mm	12 mm	W2	0,112 kg	ks	264,00 Kč	●
155/175-SGS-12-W2	155-175	160 mm	12 mm	W2	0,12 kg	ks	269,30 Kč	●
165/185-SGS-12-W2	165-185	170 mm	12 mm	W2	0,127 kg	ks	271,40 Kč	●
175/195-SGS-12-W2	175-195	180 mm	12 mm	W2	0,135 kg	ks	273,50 Kč	●
185/205-SGS-12-W2	185-205	190 mm	12 mm	W2	0,143 kg	ks	275,60 Kč	●
195/215-SGS-12-W2	195-215	200 mm	12 mm	W2	0,149 kg	ks	299,00 Kč	●
205/225-SGS-12-W2	205-225	210 mm	12 mm	W2	0,152 kg	ks	303,20 Kč	●
215/235-SGS-12-W2	215-235	220 mm	12 mm	W2	0,16 kg	ks	309,60 Kč	●

225/245-SGS-12-W2	225-245	230 mm	12 mm	W2	0,172 kg	ks	315,90 Kč	●
235/255-SGS-12-W2	235-255	240 mm	12 mm	W2	0,18 kg	ks	322,30 Kč	●
245/265-SGS-12-W2	245-265	250 mm	12 mm	W2	0,192 kg	ks	326,50 Kč	●
255/275-SGS-12-W2	255-275	260 mm	12 mm	W2	0,201 kg	ks	329,70 Kč	●
275/295-SGS-12-W2	275-295	280 mm	12 mm	W2	0,215 kg	ks	338,20 Kč	●
295/315-SGS-12-W2	295-315	300 mm	12 mm	W2	0,222 kg	ks	345,60 Kč	●
305/325-SGS-12-W2	305-325	310 mm	12 mm	W2	0,24 kg	ks	355,10 Kč	●
325/345-SGS-12-W2	325-345	325 mm	12 mm	W2	0,243 kg	ks	356,20 Kč	●
345/365-SGS-12-W2	345-365	350 mm	12 mm	W2	0,245 kg	ks	358,30 Kč	●
395/415-SGS-12-W2	395-415	400 mm	12 mm	W2	0,265 kg	ks	375,30 Kč	●
425/445-SGS-12-W2	425-445	430 mm	12 mm	W2	0,277 kg	ks	383,80 Kč	●
445/465-SGS-12-W2	445-465	450 mm	12 mm	W2	0,286 kg	ks	395,40 Kč	●
495/515-SGS-12-W2	495-515	500 mm	12 mm	W2	0,31 kg	ks	412,40 Kč	●
795/815-SGS-12-W2	795-815	800 mm	12 mm	W2	0,51 kg	ks	463,30 Kč	●
895/915-SGS-12-W2	895-915	900 mm	12 mm	W2	0,521 kg	ks	493,00 Kč	●
905/920-SGS-12-W2	905-920	910 mm	12 mm	W2	0,524 kg	ks	493,00 Kč	●
095/115-SGS-12-W4	95-105	100 mm	12 mm	W4	0,085 kg	ks	412,00 Kč	●
105/125-SGS-12-W4	105-125	110 mm	12 mm	W4	0,09 kg	ks	414,00 Kč	●
115/135-SGS-12-W4	115-135	120 mm	12 mm	W4	0,099 kg	ks	417,00 Kč	●
125/145-SGS-12-W4	125-145	130 mm	12 mm	W4	0,105 kg	ks	422,00 Kč	●
135/155-SGS-12-W4	135-155	140 mm	12 mm	W4	0,109 kg	ks	424,00 Kč	●
145/165-SGS-12-W4	145-165	150 mm	12 mm	W4	0,112 kg	ks	426,00 Kč	●
155/175-SGS-12-W4	155-175	160 mm	12 mm	W4	0,12 kg	ks	432,00 Kč	●
165/185-SGS-12-W4	165-185	170 mm	12 mm	W4	0,127 kg	ks	436,00 Kč	●
175/195-SGS-12-W4	175-195	180 mm	12 mm	W4	0,135 kg	ks	441,00 Kč	●
185/205-SGS-12-W4	185-205	190 mm	12 mm	W4	0,143 kg	ks	459,00 Kč	●
195/215-SGS-12-W4	195-215	200 mm	12 mm	W4	0,149 kg	ks	465,00 Kč	●
205/225-SGS-12-W4	205-225	210 mm	12 mm	W4	0,152 kg	ks	471,00 Kč	●
215/235-SGS-12-W4	215-235	220 mm	12 mm	W4	0,16 kg	ks	473,00 Kč	●
225/245-SGS-12-W4	225-245	230 mm	12 mm	W4	0,172 kg	ks	476,00 Kč	●
235/255-SGS-12-W4	235-255	240 mm	12 mm	W4	0,18 kg	ks	478,00 Kč	●
245/265-SGS-12-W4	245-265	250 mm	12 mm	W4	0,192 kg	ks	483,00 Kč	●
255/275-SGS-12-W4	255-275	260 mm	12 mm	W4	0,201 kg	ks	488,00 Kč	●
275/295-SGS-12-W4	275-295	280 mm	12 mm	W4	0,215 kg	ks	497,00 Kč	●
295/315-SGS-12-W4	295-315	300 mm	12 mm	W4	0,222 kg	ks	507,00 Kč	●

325/345-SGS-12-W4	325-345	325 mm	12 mm	W4	0,243 kg	ks	495,00 Kč	●
339/345-SGS-25-W4	339-345	345 mm	25 mm	W4	0,46 kg	ks	694,00 Kč	●
345/365-SGS-12-W4	345-365	350 mm	12 mm	W4	0,245 kg	ks	531,00 Kč	●
395/415-SGS-12-W4	395-415	400 mm	12 mm	W4	0,265 kg	ks	554,00 Kč	●
445/465-SGS-12-W4	445-465	450 mm	12 mm	W4	0,286 kg	ks	578,00 Kč	●
495/515-SGS-12-W4	495-515	500 mm	12 mm	W4	0,31 kg	ks	600,00 Kč	●
795/815-SGS-12-W4	795-815	800 mm	12 mm	W4	0,51 kg	ks	699,00 Kč	●